



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 901 _____ УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А « 09 » Апреля 2024 _____ г.

(место выдачи предписания)

Мною, Васильевой Натальей Геннадьевной, главным специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г.
Глазове

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПУДЕМСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (МКОУ "ПУДЕМСКАЯ СОШ") ОГРН
1021800585850 ИНН 1825003090, 427511, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ЯРСКИЙ, С.
ПУДЕМ, УЛ. ГАГАРИНА, Д.1 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места
осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В библиотеке на стенах и потолке следы подтеков и облупившейся краски; в коридоре перед библиотекой на потолке следы подтеков и облупившейся штукатурки; в учительской на стене и потолке следы подтеков и облупившейся краски; стены в спортивном зале имеют дефекты в виде облупившейся краски; в спортивной раздевалке для мальчиков на стене рядом с дверью частично отсутствует штукатурка; в прачечной на стенах и потолке следы подтеков и облупившейся краски, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В кабинетах 1 и 2 классов отсутствует подводка с горячим и холодным водоснабжением; в кабинетах физики, химии, биологии отсутствует горячее водоснабжение, в нарушение п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

3. В кабинетах начальных классов покрытие столов и стульев имеет дефекты, сколы, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, в нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

4. Внутренняя отделка помещения мясного цеха и моечного цеха имеет повреждения в виде отлупившейся краски на стенах, в нарушение п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

5. При организации питания для детей проживающих в пришкольном интернате, не проводится отбор суточных проб ужина и полдника, в нарушение п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

6. Согласно экспертного заключения №279/1 от 05.04.2024г. уровень искусственной освещенности не соответствует гигиеническим требованиям в следующих помещениях: кабинет № 4 (у доски)– (241±22)лк, кабинет № 34 (у доски)- (439±40)лк, кабинет № 101 (у доски)- (370±34)лк, кабинет № 133 (у доски)- (233±22)лк, кабинет № 106 (ОБЖ)(у доски) – (271±25)лк, при нормативе 500 лк; актовый зал – (125±11)лк, при нормативе 200 лк; кабинет № 106 (ОБЖ) (на поверхности стола), при нормативе 300 лк., что является нарушением требований Раздел V п.144 табл. 5.54 п.15, п.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 2.8.1, абзац 3 п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. Согласно экспертного заключения №280/1 от 05.04.2024г. коэффициент пульсации не соответствует гигиеническим требованиям: кабинет № 4 (на поверхности стола)– (21,9±2,5)% кабинет № 4 (у доски)– (17,7±2,0)%, кабинет № 34 (на поверхности стола)- (12,5±1,4)%, кабинет № 101 (на поверхности стола)- (15,3±1,7)%, кабинет № 101 (у доски)- (19,3±2,2)%, кабинет № 133 (на поверхности стола)- (27,9±3,2)%, кабинет № 133 (у доски)- (22,6±2,6)%, кабинет № 128 (на поверхности стола) – (20,6±2,4)%, при нормативе в учебных помещениях не более 10%; спальная комната №112 - (21,5±2,5)%, при нормативе в спальном помещении не более 15%, что является нарушением требований Раздел V, п.144 табл. 5.54, п.12, п.15.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. Согласно экспертного заключения №276/1 от 04.04.2024г., площадь учебного кабинета №34 на одного ребенка, согласно количественному составу детей во 2 классе МКОУ «Пудемская СОШ» по адресу: 427511, Удмуртская Республика, р-н Ярский, с.Пудем, ул.Гагарина, д.1, в нарушение п.2.4.2, абзац 3 п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздел VI п.172 таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

9. Согласно экспертного заключения №275/1 от 04.04.2024г., установлено:

- при оценке меню для детей 7-11 лет: Фактическое меню обеда не соответствует утвержденному примерному меню, а именно: в 1-й день на обед отсутствует салат из свежих огурцов, во 2-й день на обед отсутствует салат из свеклы и изюмом, в 4-й день на завтрак отсутствует сыр (порциями), яблоко, на обед-салат «Степ-ной» из разных овощей, в 8-й день на обед отсутствует салат из свежих огурцов, замена данных блюд не производится, в 4-й и 10-й дни отсутствуют полдник, ужин, второй ужин, что не соответствует требованиям абзаца 2

п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Занижение суммарной массы блюд выявлено: на ужин – во все дни, кроме 5-го, что не соответствует п. 8.1.2 приложению 9 таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Занижение объемов порций не выявлено, что соответствует требованиям п. 8.1.2 приложения 9 таблицы №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

За цикл нарушения норм калорийности выявлены на завтрак – во все дни, кроме 1-го, на обед-в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й, 11-й, 12-й дни, на полдник-в 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 10-й, 11-й дни, на ужин-во все дни, на второй ужин-во 2-й, 3-й, 5-й, 8-й, 9-й, 11-й дни, что не соответствует п.8.1.2 приложению 10 табл. №3 п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

За день завышено содержание: белков-в 1-й день (104%), 2-й день (99%), 3-й день (118%), 4-й день (100%), 6-й день (57%), 9-й день (119%), 12-й день (61%); жиров-в 1-й день (96%), 3-й день (116%), 5-й день (114%), 7-й день (102%), 8-й день (115%), 9-й день (111%), 10-й день (96%), 12-й день (65%); углеводов-в 1-й день (97%), 2-й день (114%), 4-й день (97%), 5-й день (102%), 6-й день (56%), 7-й день (111%), 9-й день (98%), 11-й день (103%). Занижено содержание: белков-в 7-й день (91%), 8-й день (93%), 10-й день (94%), 11-й день (80%); жиров-во 2-й день (94%), 4-й день (81%), 6-й день (51%), 11-й день (82%); углеводов-в 3-й день (84%), 8-й день (87%), 10-й день (92%), 12-й день (50%), что не соответствует п.8.1.2 приложения 10 таблице №1, таблице № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- при оценке меню для детей 12 лет и старше:

За цикл нарушения норм калорийности выявлены: на обед – в 7-й, 8-й, 9-й, 11-й, 12-й дни, что не соответствует п.8.1.2 приложению 10 табл. №3 , п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

За день завышено содержание: белков-в 6-й день (64%), 8-й день (66%), 10-й день (61%), 12-й день (67%); жиров-в 3-й день (65%), 5-й день (67%), 7-й день (61%), 8-й день (84%), 12-й день (63%); углеводов-во 2-й день (69%), 6-й день (62%), 9-й день (63%). Занижено содержание: белков-в 11-й день (46%), углеводов-в 8-й день (41%), что не соответствует п.8.1.2 приложению 10 таблице №1, таблице № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Таким образом, примерное и фактическое детей возрастной группы 7-11 лет и примерное меню детей 12 лет и старше в МКОУ «Пудемская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Ярский район, с.Пудем, ул.Гагарина, д.1 НЕ СООТВЕТСТВУЕТ: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.8.1.2, приложению 9 таблице №3, приложению 10 таблице №1, таблице №3, п.8.1.2.3., абзацу 2 п.8.1.4.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить покрытием стен и потолков не имеющих дефектов и повреждений, следов протеканий, в помещениях: библиотеки, в коридоре перед библиотекой, в учительской, в спортивном зале, в спортивной раздевалке для мальчиков, в прачечной, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. Обеспечить в кабинетах 1 и 2 классов подводу с горячим и холодным водоснабжением; обеспечить кабинеты физики, химии, биологии горячим водоснабжением, в соответствии с требованиями п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Обеспечить в кабинетах начальных классов столы и стулья, покрытием, не имеющим дефекты, сколы, согласно п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Обеспечить внутренней отделкой помещения мясного цеха и моечного цеха не имеющих повреждений, в соответствии с п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

5. Обеспечить обор суточных проб от каждой партии приготовленной пищи, согласно п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

6. Обеспечить уровень искусственной освещенности в следующих помещениях: кабинет № 4 (у доски)– (241±22)лк, кабинет № 34 (у доски)- (439±40)лк, кабинет № 101 (у доски)- (370±34)лк, кабинет № 133 (у доски)- (233±22)лк, кабинет № 106 (ОБЖ)(у доски) – (271±25)лк; актовый зал – (125±11)лк; кабинет № 106 (ОБЖ) (на поверхности стола), согласно требованиям Раздела V п.144 табл. 5.54 п.15,п.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 2.8.1, абзац 3 п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. Обеспечить коэффициент пульсации в следующих помещениях: кабинет № 4 (на поверхности стола)– (21,9±2,5)% кабинет № 4 (у доски)– (17,7±2,0)%, кабинет № 34 (на поверхности стола)- (12,5±1,4)%, кабинет № 101 (на поверхности стола)- (15,3±1,7)% , кабинет № 101 (у доски)- (19,3±2,2)%, кабинет № 133 (на поверхности стола)- (27,9±3,2)%, кабинет № 133 (у доски)- (22,6±2,6)%, кабинет № 128 (на поверхности стола) – (20,6±2,4)%, согласно требований Раздела V, п.144 табл. 5.54, п.12,п.15.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. Обеспечить 2 класс МКОУ «Пудемская СОШ» по адресу: 427511, Удмуртская Республика, р-н Ярский, с.Пудем, ул.Гагарина, д.1, площадью учебного кабинета согласно требования п.2.4.2, абзац 3 п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздел VI п.172 таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

9. Обеспечить примерное и фактическое меню детей возрастной группы 7-11 лет и примерное меню детей 12 лет и старше в МКОУ «Пудемская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Ярский район, с.Пудем, ул.Гагарина, д.1, в соответствии с п.8.1.2, приложению 9 таблице №3, приложению 10 таблице №1, таблице №3, п.8.1.2.3., абзацу 2 п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПУДЕМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (МКОУ "ПУДЕМСКАЯ СОШ") ОГРН 1021800585850 ИНН 1825003090, 427511, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ЯРСКИЙ, С. ПУДЕМ, УЛ. ГАГАРИНА, Д.1 (наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А. тел./E-mail 8(341-41) 2-79-62,

E-mail: to-glazov@udm.net

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01.04.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 (части 15) ст. 19.5.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

Н.Г.Васильева

(расшифровка подписи)

С предписанием ознакомлен(а),
предписание получил(а)

« _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Направлен по электронной почте: PUDEMSSCHOOL@MAIL.RU 09.04.2024г